醫醇賸義

醫醇賸義卷四

痿

經曰諸痿起於肺說者謂肺氣空虛金不伐木肝火鬱結大筋短縮小筋弛長故成痿症此特可為筋痿言之耳至於脈痿肉痿骨痿豈得謂之金不伐火金不伐土金不伐水乎是必不然矣解經者不必過事高深但求諸當經又曰治痿獨取陽明只此一節便可知肺胃相關諸痿

起於肺治痿重陽明之故蓋胃為水穀之府一身之精神氣血從此而生其糟粕則下歸小腸其精華則上輸於肺肺受精氣然後澤沛諸臟茲以所求不得躁急熱中肺受薫蒸葉焦成痿不能散精於他臟故痿起於肺也其獨取陽明者因胃為五臟六府之海所以滋養一身又主潤宗筋宗筋主束骨而利關節也從此悟徹則五臟之痿可以次第區別矣

經曰肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄着則生痿躄也其下又曰所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦則此症全因肺陰耗散肺氣空虛所致蓋肺爲主氣之臟肺傷則元氣薄弱而不能下行故足膝無力而不能任地是肺痿即氣痿也玉華煎主之

玉華煎 自製

玉竹四錢 五味一錢 麥冬三錢

沙參四錢　黨參四錢　茯苓二錢
白朮一錢　山藥三錢　川斷二錢
牛膝二錢
元米一撮煎湯代水

經曰。心氣熱則下脈厥而上。上則下脈虛。虛則生脈痿。樞折挈脛縱而不任地也。百脈皆朝於心。心陽上亢則在下之脈亦厥逆而上。上愈實則下愈虛。故爲脈痿。關節之處如樞紐之折而

不可提挈。足脛縱緩。則脈不通。而懈弛也。調榮通脈湯主之。

調榮通脈湯自製

天冬二錢　生地五錢　丹參二錢

柏仁三錢　黨參四錢　茯神二錢

白朮一錢　黃連四分酒炒　當歸二錢

川斷二錢　牛膝二錢

紅棗十枚　桑枝一尺

經曰。肝氣熱。則膽泄口苦。筋膜乾。筋膜乾。則筋急而攣。發爲筋痿。肝膽相連。肝熱則膽亦熱。膽汁內沸。故發爲口苦。血爲火刧。不能養筋。筋急而攣。故爲筋痿也。水木華滋湯主之。

水木華滋湯 自製

生地五錢　當歸二錢　白芍一錢五分

丹皮二錢　山梔一錢五分　羚羊角一錢五分

木瓜一錢酒炒　黨參四錢　茯苓二錢

白术一錢　川斷二錢　牛膝二錢

人乳一杯　桑枝一尺

經曰脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發爲肉痿脾與胃皆屬土而分燥濕濕土旣熱則燥土更烈故胃乾而渴熱■於內則脾陰耗損故肉不仁而爲痿也坤順湯主之

坤順湯自製

黨參四錢　茯苓二錢　白术一錢

甘草四分　山藥三錢　花粉三錢
石斛三錢　料豆三錢　川斷二錢
牛膝二錢
紅棗五枚　蓮子十粒去心

經曰。腎氣熱則腰脊不舉。骨枯而髓減。發爲骨痿。又曰。有所遠行勞倦。逢大熱而渴。渴則陽氣內伐。內伐則熱舍於腎。水不勝火。則骨枯而髓虛。故足不任身。發爲骨痿。腰者腎之府。脊者腎

之所貫。腎傷故腰脊不與遠行勞倦則傷骨逢大熱而渴者或外感之熱或內蘊之熱皆消陰耗髓故骨枯而痿也滋陰補髓湯主之

滋陰補髓湯 自製

生地 五錢　龜版 八錢　黃柏 一錢鹽水炒

知母 一錢鹽水炒　虎脛骨 一錢五分炙　枸杞 三錢

當歸 二錢　黨參 四錢　茯苓 二錢

白朮 一錢　金毛脊 一錢五分　川斷 二錢

牛膝二錢

猪脊髓一條同煎

痺

經曰。風寒濕三氣雜至。合而爲痺也。夫六淫之邪。暑燥火爲陽。風寒濕爲陰。陰氣迭乘。營衛不通。經脈阻滯。筋骨肉三部俱病。而三痺之症作矣。其風氣勝者爲行痺。風爲陰中之陽。中人最速。其性善走。竄入經絡。故歷節作痛。而爲行痺。

寒氣勝者爲痛痺寒爲陰中之陰乘於肌肉筋骨之間營衛閉塞筋骨拘攣不通則痛故爲痛痺濕氣勝者爲着痺着者重着難移濕從土化病在肌肉不在筋骨所謂腰間如帶五千錢者是也古有三痺湯今復自製三方以附於後

風痺者血不榮筋風入節絡當以養血爲第一通絡次之去風又次之若不補血而先事搜風木愈燥而筋益拘攣殊非治法先用大劑補血

去風後即加入參苓白术以補氣分營衛平調方無偏勝之患溫經養榮湯主之

溫經養榮湯 自製

生地 三錢 切片紅花炒　熟地 三錢 切片砂仁炒　枸杞 三錢

當歸 二錢　白芍 一錢五分 酒炒　鹿筋 五錢 切片酒炒

木瓜 一錢 酒炒　川斷 二錢　獨活 一錢

桂枝 五分　秦艽 一錢　甜瓜子 三錢 炒研

木香 五分

紅棗十枚。薑三片、桑枝一尺。

痛痺者營衛受寒。不通而痛宜調養氣血溫通經絡。龍火湯主之、

龍火湯 自製

蓯蓉三錢　肉桂五分　黨參四錢

茯苓二錢　白朮一錢　歸身二錢酒炒

白芍一錢酒炒　木香五分　川斷二錢

獨活一錢酒炒　角霜四錢　蠶沙三錢

紅棗十枚　薑三片

着痺者病在肌肉當補土燥濕立極湯主之

立極湯自製

黨參四錢　附子六分　當歸二錢

茯苓三錢　白朮一錢　茅朮一錢

破故紙一錢五分　杜仲二錢　川斷二錢

獨活一錢　牛膝二錢

紅棗五枚　薑三片　苡仁一兩煎湯代水

三痺之外。又有臟腑之痺。症治詳後。
肺痺者。煩滿喘而嘔。此一條。明是肺胃同病。肺居至高。脈循胃口。肺氣受邪。從胃而上。清肅之令。不能下行。故煩滿而喘。其作嘔則胃亦受邪。水穀之氣不安也。桑朴湯主之。

桑朴湯自製

桑皮二錢　厚朴一錢　橘紅一錢

半夏一錢　茯苓二錢　沉香五分

蘇子一錢五分　杏仁三錢　蔞皮二錢

貝母二錢　鬱金二錢

佛手五分　薑三片

心痺者。脈不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。嗌乾。善噫。厥氣上則恐。此一條乃心經主病而兼腎病也。心爲生血之臟。百脈皆朝於心。心脈支者挾咽。直者上肺。心營不足。故脈不通。心氣不舒。故心下鼓。暴氣上而喘。嗌乾。善噫。則支脈與直

脈俱病也厥氣乃腎之邪水來尅火神衰而恐恐屬於腎腎病應於心故爲兼病也宜養心營通心氣火能生土則可以制水矣通陽抑陰煎主之

通陽抑陰煎 自製

當歸二錢　琥珀一錢　辰砂五分

丹參三錢　遠志五分甘草水炒　沉香五分

破故紙一錢五分　益智仁一錢　茯神二錢

白朮一錢

棗二枚　薑三片

肝痺者夜臥則驚多飲數小便上爲引如懷此一條乃肝經主病而波及脾胃者也肝爲多血之臟而方藏魂肝受邪則魂不安而夜臥驚悸木鬱生火積而成熱故多飲而小便數也上爲引者渴而引飲也如懷者腹大如懷物也此由肝火上升犯胃故胃熱而渴肝氣下行尅脾故

脾弱而脹也宜養血疎肝兼調脾胃三靈湯主之

三靈湯 自製

當歸三錢　白芍一錢　羚羊角一錢五分

龍齒二錢　石決六錢　半夏麯三錢

柴胡一錢　葛根二錢　茯神二錢

白朮一錢　青皮一錢

東瓜子三錢煎湯代水

腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭舊解謂腎爲脾胃之關腎痺則邪及脾胃故腹善脹尻以代踵者足攣不能伸脊以代頭者身僂不能直此說近似而未暢蓋善脹者乃腎中眞陽不運重陰凝結所致尻以代踵者緣少陰之脈斜走足心出於然谷之下循內踝之後別入跟中腎痺則兩足廢而不能行也脊以代頭者乃精氣耗散天柱不振也當發腎中之陽使重陰解散精

氣來復庶幾首與足漸有泥色消陰來復湯主之。

消陰來復湯自製

鹿茸一錢　附子八分　枸杞三錢

兎絲四錢　當歸二錢　破故紙一錢五分

益智一錢　小茴香一錢　金毛脊二錢去毛切片

木香五分　獨活一錢酒炒　牛膝二錢

棗二枚　薑三片

脾痺者。四肢懈怠。發咳嘔汁。上為大塞。此一條。乃脾病而兼肺胃病也。脾主四肢。脾病故四肢懈惰。土敗則金衰。故發咳。脾病則胃亦病。故嘔汁。地氣上升。天氣不降。乾金之令不行。故上為大塞也。安貞湯主之。

安貞湯　自製

黨參四錢　炮薑六分　當歸二錢

半夏一錢　茯苓三錢　白朮一錢

厚朴一錢　砂仁一錢　桑皮二錢

杏仁三錢　蘇子一錢五分

陳香櫞皮六分

腸痺者。數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。小腸上通胃口。下接大腸。病在小腸。鬱而成熱。故渴而數飲。下焦之氣閉塞不通。故小溲不得出。氣化不及膀胱。水不下行。逆而犯肺。故中氣喘爭。小水不入州都。而併入大腸。故時發飧泄也。

加味木通湯主之

加味木通湯 自製

木通二錢　橘紅一錢　半夏一錢五分

赤苓二錢　貝母二錢　桑皮二錢

杏仁三錢　瞿麥二錢　牛膝二錢

車前二錢

燈心三尺

胞痺者。少腹膀胱。按之內痛。若沃以湯。澁於小

便。上爲淸涕。膀胱氣閉。水液滿而不出。故按之內痛。氣有餘則生火。內有熱。故如湯之沃也。足太陽之脈。起於目內眥。上額交巔。其直者。從巔入絡腦。膀胱氣閉。故小便下澁。淸涕上流也。利濟湯主之。

利濟湯 自製

澤瀉一錢五分　沉香五分　枳殼一錢

青皮一錢　赤苓二錢　當歸二錢

赤芍一錢 廣皮一錢 牛膝二錢

車前二錢

小薊根五錢

附痺症門諸方

三痺湯 治手足拘攣風寒濕三痺

人參 黃芪 當歸 川芎 白芍

生地 杜仲 川斷 防風 桂心

細辛 茯苓 秦艽 川膝 獨活

甘草

棗一枚　薑三片

桂枝五物湯　治痺在上

黃芪三兩　桂枝三兩　白芍三兩

生薑六兩　大棗十二枚

水煎分溫服

十味剉散　治痛連筋骨肩臂難支

附子一錢　黃芪二錢　當歸二錢

川芎一錢　白芍一錢五分　防風一錢

白术一錢　茯苓二錢　肉桂五分

熟地四錢

棗二枚　薑三片

薏苡仁湯　治痺在手足麻木不能屈伸

苡仁四錢　當歸二錢　白芍一錢五分

肉桂五分　麻黄五分　甘草五分

蒼术一錢

棗二枚　薑三片

通痺散　治痺在身半以下兩足至臍冷如冰
不能自舉者

天麻　獨活　當歸　川芎　白朮
藁本等分

研末每用三錢酒調服

人參丸　治痺在脈

人參一兩　麥冬一兩　茯神一兩

石脂一兩　龍齒一兩　遠志一兩

菖蒲一兩　黃芪一兩　熟地二兩

蜜為丸如梧子大每服三五十丸

瓜蔞薤白湯　治胸痺不得臥心痛徹骨

瓜蔞菓一枚　薤白三兩　半夏三兩

白酒四升同煮取一升半分溫服

腎瀝湯　治胞痺小腹急痛小便赤澁

麥冬一錢　五加皮一錢　犀角一錢

杜仲二錢五分　桔梗二錢五分　赤芍二錢五分
木通二錢五分　桑螵蛸一兩
加羊腎一枚竹瀝少許同煎分溫服
吳茱萸散　治腸痺腹痛氣急大便飧泄
吳萸五錢　乾薑五錢　甘草五錢
砂仁一兩　神麯炒一兩　肉蔻五錢
白朮一兩　厚朴一兩　陳皮一兩
良薑五錢

研末每服一錢食前米飲下

羚羊角散　治筋痺肢節束痛

羚羊角　薄荷　附子　獨活　白芍

防風　川芎等分

薑三片

羌活湯　治皮痺皮中狀如蟲行腹脇脹滿大

腸不利語不出聲

羌活　細辛　附子　沙參　羚羊角

白术　五加皮　生地　官桂　枳殼
麻黃　白蒺藜　杏仁　丹參　草蔛
五味　郁李仁　菖蒲　木通　檳榔
赤苓　各等分
薑五片水煎分溫服
升麻湯　治熱痹肌肉極熱體上如鼠走唇口
反縮皮毛變紅黑
升麻一錢　人參一錢　茯神二錢

犀角一錢　羚羊角一錢　官桂三分
防風五分　羌活五分
　薑三片　竹瀝半杯

巴戟湯　治冷痺脚膝疼痛行步艱難
巴戟天二錢　附子五分　五加皮二錢
川牛膝一錢五分　石斛二錢　甘草五分
萆薢一錢　茯苓二錢　防風一錢
防已一錢

薑三片

犀角散　治心痺神情恍惚恐畏悶亂不得睡

及語言錯亂

犀角一錢　羚羊角一錢　人參二錢

沙參三錢　防風一錢　天麻一錢

天竺黃一錢　茯神二錢　升麻一錢

獨活一錢　遠志一錢　麥冬一錢三分

甘草一錢　龍齒一錢　丹參一錢

牛黃一分　麝香一分　氷片一分
研末每服一錢五分麥冬湯調服
人參散　治肝痺氣逆胸膈引痛睡卧多驚筋
脈拘急
人參一兩　黃芪一兩　杜仲一兩
棗仁一兩　茯神一兩　五味一兩
細辛一兩　熟地一兩　秦艽一兩
羌活一兩　丹砂五錢

每服一錢不拘時調服

溫中法麯丸　治脾痺發咳嘔涎

法麯一兩　麥芽一兩　茯苓一兩

陳皮一兩　厚朴一兩　枳實一兩

人參五錢　附子五錢　乾薑五錢

當歸一兩　甘草五錢　細辛五錢

桔梗五錢　吳萸三錢

研末蜜丸如梧子大每服七十丸

紫蘇湯　治肺痺上氣不下

紫蘇一錢　半夏一錢　陳皮一錢

桂心五分　人參五分　白朮一錢

甘草三分

棗二枚　薑三片

牛膝酒　治腎痺復感寒濕

牛膝一兩　秦艽一兩　川芎一兩

防己一兩　茯苓一兩　官桂一兩

獨活一兩　丹參一兩　麥冬一兩
加皮四兩　石斛一兩　杜仲一兩
附子五錢　乾薑五錢　苡仁一兩
地骨皮五錢　火麻仁一兩
好酒一斗浸三五日每服半杯

脹

經曰。厥氣在下。營衛留止。寒氣逆上。眞邪相攻。兩氣相搏。乃合爲脹。一則曰厥氣。再則曰寒氣。

可知各種脹症皆由濁陰上干清道所致衛氣遇寒則滯營血遇寒則凝營衛不調不能捍衛陰邪乃得乘虛而入何臟虛即入何臟何府虛即入何府眞氣與邪氣相搏而五臟六府遂各有脹病矣茲將見症及治法詳列於後

經曰心脹者煩心短氣臥不安心本純陽寒邪來犯陰陽相戰故煩滿短氣而臥不安也治之之法但須發其神明摧蕩邪氣使浮雲不能蔽

日自然離照當空太陽之火[illegible]補助也離照湯主之

離照湯 自製

琥珀一錢　丹參三錢　硃砂五分

茯神三錢　柏仁二錢　沉香五分

廣皮一錢　青皮一錢　鬱金二錢

燈心三尺　薑皮五分

肺脹者。虛滿而喘咳肺爲主氣之臟。居於至高

寒氣逆上。肺氣壅塞。清肅之令不能下行。故虛滿而喘咳。當溫肺降氣。以解寒邪。溫肺桂枝湯主之。

溫肺桂枝湯 自製

桂枝五分　當歸二錢　茯苓二錢

沉香五分　蘇子一錢五分　橘紅一錢

半夏一錢二分　瓜蔞菓四錢　桑皮二錢

薑汁兩小匙冲服

肝脹者。脇下滿而痛引小腹。肝爲將軍之官。氣血皆盛。但木喜條達。寒氣上逆。則兩氣相積而肝木怒張。脇下乃肝之本位。痛引小腹。則壅極而決矣。當疏肝化濁。青陽湯主之。

青陽湯 自製

青皮一錢五分醋炒　柴胡一錢醋炒　蒺藜四錢

烏藥一錢　炮薑五分　廣皮一錢

延胡一錢酒炒　木香五分　鬱金二錢

花椒子二十四粒打碎

脾脹者善噦。四肢煩悗。體重不能勝衣。臥不安

脾爲濕土而主四肢。寒氣乘之。則土德衰。而眞陽不運。故善噦而肢體疲重夜臥不安也。當扶土滲濕兼解寒邪。薑朮二仁湯主之。

薑朮二仁湯自製

炮薑五分　白朮二錢　茯苓三錢

半夏一錢　當歸二錢　苡仁八錢炒

砂仁一錢　厚朴一錢　木香五分

廣皮一錢

生熟穀芽各四錢　煎湯代水

腎脹者。腹滿引背。央央然腰髀痛。腎本屬水。寒氣乘之。水寒則成冰。氣益堅凝。坎中之眞陽不能外達。故腹滿引背。時形困苦。腰髀痛。則下元虛寒。營血不能流灌也。當溫腎祛寒。溫泉湯主之。

溫泉湯自製

當歸二錢　附子八分　小茴香一錢

破故紙一錢

破故紙一錢　合桃肉五分拌炒　烏藥一錢

杜仲三錢　牛膝二錢　木香五分

廣皮一錢　青皮一錢

薑三片

胃脹者。腹滿。胃脘痛。鼻聞焦臭。妨於食。大便難。

胃爲水穀之府。職司出納。陰寒之氣上逆。水穀

不能運行故腹滿而胃痛水穀之氣腐於胃中故鼻聞焦臭而妨食便難也當平胃扶寒溫中平胃散主之

溫中平胃散自製

炮薑五分　砂仁一錢　木香五分
穀芽三錢炒　神麯三錢炒　廣皮一錢
茅朮一錢　厚朴一錢　枳殼一錢
青皮一錢

陳香櫞皮八分

大腸脹者。腸鳴而痛濯濯。冬日重感於寒。則飧泄不化。大腸爲傳道之官。居小腸之下。司變化而出糟粕。寒氣上逆。變化失度。故腸鳴。腹痛而有水聲。重感於寒。故完穀不化也。當溫通腸胃。上下兼顧。但治大腸。猶爲無濟。顧母理臟湯主之。

顧母理臟湯自製

枳殼麩炒一錢五分　青皮一錢五分　厚朴一錢

乾薑五分　穀芽炒二錢　當歸二錢

茯苓二錢　白朮一錢　木香五分

白蔻六分

橘餅三錢切片

小腸脹者。小腹䐜脹。引腰而痛。小腸爲受盛之官。居胃之下。受盛水穀而分清濁。水液滲於前。糟粕歸於後。寒氣上逆。則化物不出。故小腹䐜

脹。引腰而痛也。當分理水道。俾二便通行。則脹滿自解。通幽化濁湯主之。

通幽化濁湯　自製

枳殼一錢五分　青皮一錢五分　木通一錢五分酒炒

車前二錢　赤苓二錢　蔞仁三錢

厚朴一錢　木香五分　烏藥一錢

穀芽三錢炒

薑三大片

膀胱脹者少腹滿而氣癃膀胱主藏津液氣化則出蓋水氣循下焦而滲入膀胱膀胱有下竅而無上竅津液之藏皆由氣化滲入然後能出寒氣上逆則水氣窒塞不通故少腹滿而小便癃也當理氣行水俾寒水得眞陽而通利既濟湯主之

既濟湯自製

當歸二錢　肉桂五分　沉香五分

廣皮一錢　澤瀉一錢五分　牛膝二錢
瞿麥二錢　車前二錢　苡仁四錢
葵花子四錢炒研同煎

三焦脹者。氣滿於皮膚中。輕輕然而不堅。上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。此狀其氣與水之流行。而究無實在形質。受寒氣逆。故氣滿於皮膚之中。因無形質。故雖脹而輕輕然不堅也。當調和氣血。疏通行水。通皮飲主之。

通皮飲自製

廣皮一錢　青皮一錢　木瓜皮二錢

茯苓皮四錢　當歸二錢　厚朴一錢

枳殼一錢　砂仁一錢　澤瀉一錢五分

車前子二錢

鮮菁皮一錢

膽脹者。脇下痛脹。口中苦。善太息。膽爲中正之官。決斷出焉。肝雖强。非膽不能斷。但氣血皆少。

爲清靜之府。寒氣干之。故脇痛口苦。氣鬱不舒。故善太息也。當輕揚和解。後辛湯主之

後辛湯 自製

柴胡一錢　鬱金二錢　廣皮一錢

當歸二錢　茯苓二錢　梔子皮一錢薑汁炒

蒺藜四錢　枳殼一錢　合歡花二錢

佛手五分

水脹

經曰、目窠上微腫、如新臥起之狀。其頸脈動時咳。陰股間寒、足脛腫、腹乃大。其水已成、以手按其腹隨手而起、如裹水之狀、此其候也。蓋上既目腫、下又脛腫、中則腹大、水氣已徧行周身、此必中州脾胃先敗、土不勝水、日積日甚、泛濫不收、甚頸脈動而時咳、乃橫流溢出、犯胃射肺、病勢至此、危急之至、原非尋常之劑可以取效、但舟車疏鑿等法、又過於峻猛、誠恐水氣雖去、元

氣隨亡仍歸於敗耳爲製消陰利導煎主之。

消陰利導煎 自製

當歸二錢　茯苓三錢　白朮一錢五分

廣皮一錢　厚朴一錢　肉桂五分

附子八分　木通一錢五分　大腹皮一錢五分

牛膝一錢五分　澤瀉一錢五分　車前二錢

鮮薑皮一錢　苡仁一兩　煎湯代水

膚脹者。寒氣客於皮膚之間。鼟鼟然不堅。腹大。

身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也此症由於內則宗氣失守虛氣無歸外則寒氣客於皮膚徧身流竄故腹大身腫而皮厚但氣為無形之邪雖腫而不堅按之則氣散而不能驟起當扶正祛寒理氣化濁祛寒建中湯主之

祛寒建中湯 自製

當歸二錢 白芍一錢酒炒 茯苓二錢

白朮一錢　附子八分　廣皮一錢
厚朴一錢　枳殼麩炒一錢　白蔻六分
木香五分
棗二枚　薑三片

鼓脹者。腹脹。身皆大。大與膚脹等。色蒼黃。腹筋起。此其候也。此症外象。雖與膚脹略同。然色蒼黃。腹筋起。兩端便與前症迥別。蓋黃為脾之本色。蒼則木氣勝而見於脾。腹起青筋。則肝邪熾

盛而脾土敗壞症勢甚危當扶土抑木兼化陰邪扶抑歸化湯主之

扶抑歸化湯 自製

黨參三錢 茯苓二錢 白朮一錢五分

當歸二錢 附子八分 木瓜一錢酒炒

青皮一錢 蒺藜三錢 廣皮一錢

厚朴一錢 木香五分 砂仁一錢

牛膝二錢 車前二錢

薑三大片

附腫脹門諸方

金匱防已黃芪湯　治水腫

防已一兩　黃芪一兩　白朮三兩

甘草五錢

棗一枚薑七片水煎分溫服

防已茯苓湯　治水腫

防已三兩　黃芪一兩　桂枝三兩

茯苓六兩　甘草二兩

水煎分溫服

枳术湯　治水腫

枳實七枚　白术二兩

水煎分溫服

實脾散　治陰水發腫用此先實脾土

厚朴一兩　白术一兩　木瓜一兩

大腹皮一兩　附子一兩　木香一兩

草菓一兩　茯苓一兩　乾薑一兩
甘草五錢
每用四錢水煎服
復元丹　治脾腎俱虛發爲水腫四肢虛浮心
腹堅脹小便不通兩目下腫
附子二兩　木香一兩　茴香一兩
川椒一兩　厚朴一兩　獨活一兩
白朮二兩　陳皮一兩　吳茰一兩

桂心一兩　澤瀉一兩五錢　肉蔻五錢

檳榔五錢

研末糊丸如梧子大每服五十丸

導滯通幽湯　治脾濕有餘氣不宣通面目手足浮腫

木香五錢　白术五錢　桑皮五錢

陳皮五錢　茯苓一兩

水煎分溫服

胃苓湯　治水腫

陳皮一錢　蒼术一錢　厚朴一錢

甘草五分　白术五分　茯苓五分

澤瀉六分　猪苓一錢　官桂五分

一錢　一錢　三分

水煎服

驅風敗毒散　治風水皮水凡在表宜從汗解者

人參一錢　獨活一錢　桔梗一錢

柴胡一錢　枳殼一錢　羌活一錢
茯苓一錢　川芎一錢　前胡一錢
甘草一錢　荆芥一錢　防風一錢
　薑三片

調榮散　治瘀血留滯血化爲水四肢浮腫皮
　肉赤紋名爲血
蓬木　川芎　當歸　延胡索　白芷
檳榔　陳皮　赤芍　桑皮　大腹皮

赤苓 葶藶 瞿麥各一錢 大黃一錢五分

細辛 官桂 甘草各五分

紅棗二枚 薑三片

防已散 治皮水腫如裹水在皮膚中四肢習習然動

防已一兩 桑皮一兩 黃芪一兩

桂心五錢 赤苓二兩 甘草五錢

每用五錢水煎服

導水茯苓湯　治頭面徧身腫如爛瓜手按之塌陷手起則隨手而起喘滿倚息小便澁少

赤苓　麥冬　澤瀉　白朮各三兩

桑皮　紫蘇　檳榔　木瓜各一兩

大腹皮　陳皮　砂仁　木香各七錢五分

每用五錢燈草二十五根如病重者可用藥五兩再加麥冬二兩燈草五錢水一斗於砂鍋內熬至一大盞溫服

人參芎歸湯　治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤大便黑名血脹

人參二錢五分　肉桂二錢五分　五靈脂二錢五分

烏藥五錢　蓬朮五錢　木香五錢

砂仁五錢　炙草五錢　川芎七錢

當歸七錢　半夏七錢

每用一兩紅棗二枚薑五片

化滯調中湯　治脾弱氣脹

白朮一錢五分　人參一錢　茯苓一錢
陳皮一錢　厚朴一錢　山查一錢
半夏一錢　神麯八分炒　麥芽八分
砂仁七分
薑三片

人參丸　治經脈不利化爲水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類若作水治非也宜服此

人參　當歸　大黃　肉桂　瞿麥
赤芍　茯苓各五錢　葶藶一錢
蜜丸如梧子大先服十五丸加至三十丸

見晛丸　治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕聚腹中堅大久不消者

附子四錢　鬼箭羽三錢　紫石英三錢
澤瀉二錢　肉桂二錢　延胡索二錢
木香二錢　檳榔二錢　血竭一錢五分

水蛭一錢　三稜五錢　桃仁三十粒

大黄二錢

酒糊丸如梧子大每服三十九

温胃湯　治憂思結聚陽不能通大腸與胃氣不和脹滿上衝

附子　厚朴　當歸　白芍　人參

甘草　陳皮各一錢五分　乾薑一錢　川椒三分

水煎服

强中湯　治寒傷脾胃致成脹滿甚則腹痛

人參二錢　青皮二錢　廣皮二錢

丁香二錢　白术一錢五分　附子一錢

草菓一錢　乾薑一錢　厚朴一錢

甘草五分

水煎服

五皮飲　治水病腫滿上氣喘急

陳皮一錢　靑皮一錢　茯苓皮五錢

大腹皮一錢五分　鮮薑皮一錢

水煎服

中滿分消丸　治中滿鼓脹氣脹熱脹

厚朴一兩　枳實五錢　黃連五錢

黃芩五錢　半夏五錢　陳皮四錢

知母四錢　澤瀉三錢　茯苓二錢

砂仁二錢　乾薑二錢　薑黃一錢

人參一錢　白朮一錢　甘草一錢

猪苓一錢

蒸餅丸如梧子大每服五六十丸

中滿分消湯　治中滿寒脹二便不通四肢厥逆

川烏一錢　乾薑一錢　畢沉茄一錢

生薑一錢　黃連五分　人參一錢

一錢　一錢

當歸五分　澤瀉五分　青皮一錢

麻黃五分　柴胡一錢　吳萸五分

草蔻五分 厚朴一錢 黃芪一錢
黃柏五分 益智三分 木香三分
半夏三分 伏苓一錢五分 升麻三分
水煎服

舟車丸 治水腫水脹形氣俱實

黑牽牛四兩 大黃酒浸二兩 甘遂麵煨一兩
大戟一兩 芫花一兩 青皮一兩
橘紅一兩 木香五錢 輕粉一錢

水泛丸每服三十粒

疏鑿飲子　治遍身水腫喘呼口渴大小便秘

羌活　秦艽　檳榔　大腹皮　茯苓皮

椒目　木通　澤瀉　商陸　赤小荳各等分

鮮薑皮一錢

下利。

下利一症內經謂之腸澼。後來論症者不下數

十家。其專主腸胃而言者固屬掛漏其主濕熱

及招涼食冷者亦不過時痢一門至分臟內傷
外感三陰三陽虛實寒熱則頗爲詳明周至矣
但虛者補之實者瀉之寒者溫之熱者清之本
屬定法豈獨痢症爲然愚意倘有吃緊兩條試
申言之外感各有主病內傷各有主經從此分
別更易下手外感之邪不外風寒暑濕燥火風
入腸胃故爲飧泄內犯於肝寒氣中人腹痛下
利內犯於腎暑濕鬱蒸腹痛下利兼有赤白內

犯於脾。燥氣中人。口渴心煩。下利白滯。內犯於肺。火邪熾盛。渴飲不止。下利膿血。頻數不休。內犯於心。此外感六淫。與五臟相應者也。至內傷之症。傷於肝者。脇痛腹痛。作噦下利。傷於腎者。腹痛腰痛。身冷下利。傷於脾者。胸懣身重。噦惡食少。下利。傷於肺者。口燥咽乾。微咳下利。傷於心者。煩躁渴飲。下利不休。此內傷之所致也。感於風者表解之。感於寒者溫通之。感濕熱者清

利之感於燥者清潤之感於火者滌蕩之當各隨所主之病以施治傷肝者解其鬱傷腎者保其陽傷於脾者運其中傷於肺者存其津傷於心者泄其亢當各隨所主之經以施治此特就內傷外感兩義縷析言之其他各症痢症滙參所已載者概不復贅

感風下利身熱脈微弦者廻風外解湯主之

廻風外解湯 自製

柴胡一錢　薄荷二錢　前胡一錢
桔梗一錢　枳殼一錢　葛根二錢
豆豉三錢　廣皮一錢　茯苓二錢
白朮一錢
薑皮六分　荷葉一兩

感寒下利。腹痛。手足冷。舌白口不渴。脈沉細者
溫中化濁湯主之。甚者加附子。

溫中化濁湯自製

炮薑五分 小茴香一錢 烏藥一錢
木香五分 廣皮一錢 厚朴一錢
當歸一錢五分 茯苓二錢 白朮一錢
佛手柑五分

感暑濕者煩渴腹痛下利膿血粉米湯主之

粉米湯自製

花粉三錢 苡米一兩 藿香一錢
薄荷一錢 黃連酒炒五分 黃芩酒炒一錢

木香五分　木通一錢酒炒　當歸一錢五分

赤芍一錢酒炒

荷葉一角　菉豆一撮

感燥下利咽乾作渴腹痛下利白滯金玉保和湯主之

金玉保和湯自製

金石斛四錢　玉竹三錢　蔞皮三錢

黃芩一錢酒炒　當歸一錢五分　茯苓二錢

山藥三錢　廣皮一錢　枳殼一錢

苡仁四錢

荷葉一角　陳粳米一撮煎湯代水

火盛下利晝夜不休作渴腹痛時下膿血消炎

化毒湯主之

消炎化毒湯自製

黃連六分　黃芩一錢　大黃四錢

銀花二錢　甘草五分　花粉二錢

木通一錢　青皮一錢　當歸一錢五分

赤芍一錢

淡竹葉二十張

肝鬱下利腸痛腹痛噫氣食少大順湯主之

大順湯自製

蒺藜四錢　鬱金二錢　烏藥一錢

木香五分　廣皮一錢　厚朴一錢

枳殼一錢　青皮一錢　茯苓二錢

白术一錢

橘餅四錢　煨薑三片

腎氣虛寒腹痛下利完穀不化手足俱冷者立命開陽湯主之

立命開陽湯自製

乾河車切二錢　破故紙一錢五分合桃肉拌炒

益智仁一錢五分　附子片八分　當歸一錢五分

茯苓二錢　白术一錢　小茴香一錢

木香六分　烏藥一錢

煨薑三片

脾虛下利食少神疲胸腹時痛者大中湯主之

大中湯自製

黨參四錢　附子七分　茯苓三錢

白朮一錢五分　當歸二錢　廣皮一錢

厚朴一錢　枳殼一錢　烏藥一錢

木香五分

大棗二枚　薑三片

肺熱移於大腸口燥微咳下利白滯者育金煎主之

育金煎自製

沙參三錢　石斛三錢　茯苓三錢

白朮一錢五分　山藥三錢　料豆三錢

當歸二錢　橘紅一錢

蓮子二十粒打碎去心

心火下陷煩擾不安下利膿血者蒲虎湯主之

蒲虎湯自製

生熟蒲黄各六分 琥珀一錢 丹參三錢

茯神二錢 當歸二錢 赤芍一錢

黄連六分 木香五分

燈心三尺

附下利門諸方錄其醇粹少疵者以備㕘用

芍藥湯 行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩　當歸五錢　黃連五錢
黃芩五錢　大黃三錢　肉桂二錢五分
甘草二錢　檳榔二錢　木香一錢
每用五錢水煎服
白朮黃芩湯　服前藥痢疾雖除更宜調和
白朮二兩　黃芩七錢　甘草三錢
水煎分三服
黃連阿膠丸　治冷熱不調下利赤白裏急後

重膺腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連三兩　茯苓二兩　阿膠一兩

以連苓爲細末水熬阿膠爲丸如梧子大每服三十丸空心米湯下

白頭翁湯　治熱痢下重欲飲水者

白頭翁二兩　黃連三兩　黃柏三兩

秦皮三兩

水七升煮三升分溫服

加減平胃散　治腸紅血痢

白朮一兩　厚朴一兩　陳皮一兩

木香三錢　檳榔三錢　甘草七錢

桃仁五錢　人參五錢　黃連五錢

阿膠炒五錢　茯苓五錢

每服五錢棗二枚薑三片水煎服

蒼朮地榆湯　治脾經受濕血痢

蒼朮三兩　地榆一兩

每服一兩水煎服

槐花散　治腸風血痢

槐花　青皮　荊芥穗等分

研末每用五錢水煎服

犀角散　治熱痢下赤黃膿血心腹困悶

犀角屑一兩　黃連二兩　地榆一兩

黃芪一兩　當歸五錢　木香二錢五分

研末每服三錢水煎服

羚羊角丸　治一切熱痢及休息痢日夜頻數

併治下血黑如雞肝色

羚羊角一兩五錢　黃連二兩五錢　黃柏一兩五錢

赤苓五錢

研末蜜和丸如桐子大每服二十丸薑蜜湯

下暑月下利用之尤驗

生地黃湯　治熱痢不止

生地五錢　地榆七錢五分　甘草二錢五分

水煎服

鬱金散　治一切熱毒痢下血不止

川鬱金五錢　槐花五錢　甘草二錢五分

研末每服一二錢食前用豆豉湯調下

茜根散　治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食

茜根一兩　地榆一兩　生地一兩

當歸一兩　犀角一兩　黃芩一兩

梔子五錢　黃連二兩

每服四錢水二鍾入豆豉五十粒葱白七寸煎六分溫服

十寶湯　治冷痢如魚腦者

黄芪四兩　熟地一兩　人參一兩
茯苓一兩　當歸一兩　白朮一兩
半夏一兩　白芍一兩　五味一兩
官桂一兩　甘草五錢

研末每服二錢水二鍾加薑三片烏梅一个

煎六分食前溫服

芍藥黃芩湯　治泄利腹痛或後重身熱及下膿血稠粘

黃芩一兩　芍藥一兩　甘草五錢

每服一兩水二鍾煎六分溫服如痛加桂少許

香連丸　治下利赤白裏急後重

黃連二十兩吳茱萸十兩炒赤去之　木香四兩八錢八分

研末醋糊丸如梧子大每服三十丸

地榆芍藥湯　治瀉痢膿血脫肛

蒼术八兩　地榆三兩　卷柏三兩

芍藥三兩

參苓白术散　治久瀉及痢後調理者丸宜

人參一斤半　山藥一斤半　蓮子一斤半

白术二斤　砂仁一斤　桔梗一斤

扁荳一斤半　茯苓一斤　苡仁一斤

甘草一斤

研末每服三錢米湯調下或加薑棗煎服

倉廩湯　治噤口痢有熱及毒氣衝心食入即吐

人參　茯苓　甘草　前胡　川芎

羌活　桔梗　獨活　柴胡　枳殼

陳倉米各等分

每服五錢薑三片水煎服

諸痛

人之一身。自頂至踵。俱有痛病。其始也。或因於風。或因於寒。或因於火。或因於氣。病各不同。而其爲氣凝血滯則一也。氣能捍衛。則外感何由而入。營能流灌。則內病何自而生。不通則痛。理固宜然。茲將痛病。略舉其凡。其咽痛疝痛肢節痛。見於肺病疝病痺病中者。不復贅

頭痛

頭痛有因於風者。肌表不固。太陽受風。巔頂作痛。鼻竅微塞。時流清涕。香芷湯主之。

香芷湯 自製

香附二錢　白芷六分　當歸一錢五分
川芎八分　防風一錢　桑葉一錢
菊花二錢　蟬衣一錢　蔓荊子一錢五分
桔梗一錢
黑芝蔴三錢

有因於火者。肝陽上升。頭痛如劈。筋脈掣起。痛連目珠。當壯水柔肝。以息風火。不可過用風藥。蓋風能助火。風藥多則火勢更烈也。羚羊角湯主之。

羚羊角湯 自製

羚羊角二錢　龜版八錢　生地六錢

白芍一錢　丹皮一錢五分　柴胡一錢

薄荷一錢　菊花二錢　夏枯一錢五分

蟬衣一錢

紅棗十枚　生石決八錢打碎

有血虛頭痛者。自覺頭腦俱空。目眊而眩。養血勝風湯主之。

養血勝風湯自製

生地六錢　當歸二錢　白芍一錢五分

川芎一錢　枸杞三錢　五味五分

棗仁一錢五分　柏仁二錢　杭菊二錢

桑葉一錢

紅棗十枚　黑芝蔴三錢

眼痛

眼目之疾。本有專科。致病多端。非可枚舉。茲因痛病。姑拈虛實兩條。以發其凡。目睛紅腫眵淚多而目中如有沙子者。風火盛也。黃連清火湯主之。

黃連清火湯自製

黃連五分　元參一錢五分　歸尾一錢五分
赤芍一錢　丹皮一錢五分　貝母二錢
荊芥一錢　防風一錢　桑葉一錢
蟬衣一錢　前胡一錢　菊花二錢
竹葉十張　燈心三尺　芝蔴三錢

目睛不腫。微紅羞明。眼珠作痛。此爲陰虛夾火。滋陰降火湯主之。

滋陰降火湯自製

生地六錢　女貞三錢　山藥三錢
丹皮二錢　茯苓三錢　料豆三錢
沙參四錢　麥冬三錢　貝母二錢
杏仁三錢　穀精珠一錢五分　蟬衣一錢
生石決六錢打碎

齒痛

齒痛實症。陽明風火上升也葛根白虎湯主之

葛根白虎湯自製

葛根二錢　石膏五錢　花粉三錢

石斛三錢　連翹一錢五分　薄荷一錢

防風一錢　桔梗一錢

淡竹葉二十張　白茅根五錢

齒痛虛症。腎虧而亦有胃火也。齒為後天所生之骨。亦屬於腎。況腎為胃關。水不制火。故浮陽作痛也。清熱胃關煎主之。

清熱胃關煎自製

生地六錢　龜版八錢　花粉三錢
石斛三錢　薄荷一錢　葛根二錢
連翹一錢五分　桔梗一錢
甘蔗三兩同煎

舌痛

舌卷而腫。塞口作痛。難於語言。此心陽熾盛也。
先用生蒲黃三錢。泡湯頻嗽。再服清心飲。
清心飲　自製

黃連五分　蒲黃一錢五分　犀角五分

元參一錢五分　丹參二錢　連翹一錢五分

丹皮三分　茯苓二錢　薄荷一錢

竹葉二十張　燈心三尺

舌色絳紅。邊尖破碎。舌有血痕而痛者。乃陰液大虧。心火上熾也。大澤湯主之

大澤湯自製

天冬二錢　生地六錢　人參一錢五分

龜版八錢　麥冬一錢五分　茯神二錢

柏仁二錢　蛤粉四錢　丹參二錢

石斛三錢

燈心三尺　藕五大片

肺氣脹痛。

營衛不調。肺氣滿。則肺葉皆舉。微喘脇痛。瀉肺湯主之。

瀉肺湯　自製

全瓜蔞一个　桑皮三錢　蘇子一錢五分

沉香五分　茯苓二錢　鬱金二錢

杏仁三錢　枳殼一錢　苡仁四錢

橘紅一錢

薑兩片

心氣厥痛

心本純陽。寒邪上犯。陰陽相爭。厥逆作痛。雙解瀉心湯主之。

雙解瀉心湯自製

黃連五分　附子八分　遠志五分甘草水炒

丹參二錢　茯神二錢　鬱金二錢

廣皮一錢　沉香五分　合歡花二錢

燈心三尺　薑三片

肝氣作痛

肝爲將軍之官。其體陰。其用陽。故爲剛臟。一有鬱結。氣火俱升。上犯胃經。痛連脇肋。加味左金

湯主之

加味左金湯 自製

黃連五分　吳萸二分　瓦楞子三錢 煅研

畢沉茄一錢　蒺藜三分　鬱金二錢

青皮一錢　柴胡一錢 醋炒　延胡索一錢

木香五分　廣皮一錢　砂仁一錢

佛手五分

肝虛作痛

肝主藏血故爲血海操煩太過營血大虧虛氣無歸橫逆脹痛調營斂肝飲主之

調營斂肝飲自製

歸身二錢　白芍一錢五分酒炒　阿膠一錢五分蛤粉炒

枸杞三錢　五味五分　川芎八分

棗仁一錢五分炒研　茯苓二錢　廣皮一錢

木香五分

棗二枚　薑三片

脾濕脹痛

脾本濕土。寒邪乘之。寒與濕凝。是爲重陰。脘下至當臍。脹滿作痛。悅脾湯主之

悅脾湯自製

白朮一錢　茅朮一錢　茯苓二錢
附子八分　砂仁一錢　木香五分
烏藥一錢　苡仁四錢　青皮一錢
神麯三錢炒

薑三片

腎氣厥痛

腎爲水臟。寒邪相犯。水寒成氷。少腹厥痛。開陽湯主之。

開陽湯自製

附子八分　故紙一錢　益智一錢

當歸二錢　杜仲一錢五分　烏藥一錢

木香五分　廣皮一錢　青皮一錢

茯苓二錢

薑三片

胃虛作痛

胃為穀海。其實而痛者。當消當攻。於結胸症內。已詳言之。茲但舉胃氣虛弱。脘中作痛者。養胃湯主之。

養胃湯 自製

白芍一錢 茯苓二錢 白朮一錢

甘草四分　山藥三錢　黃芪二錢

黨參四錢　木香五分　砂仁一錢

廣皮一錢

大棗二枚　薑三片

胃寒作痛

胃氣虛寒。不能納穀。嘔吐作痛。桂朴湯主之。

桂朴湯自製

肉桂四分　厚朴一錢　當歸二錢

茯苓三錢　白朮一錢　丁香五分

砂仁一錢　白芍一錢酒炒　廣皮

鬱金二錢

棗二枚　薑三片

胃中蟲痛

胃氣反逆。長蟲不安。其作痛也。陡然而來。截然而止。返蟄湯主之。

返蟄湯自製

當歸二錢　茯苓二錢　白术一錢

苡仁四錢　廣皮一錢　鶴虱一錢五分

雷丸一錢　烏藥一錢　砂仁一錢

厚朴一錢

開口花椒二十四粒

三衝

新產之後以去瘀爲第一無病則服生化湯有病則於治病藥中加生化湯若惡露未行不耐

久坐。平臥太早。必有三衝之患。一曰衝胃。胸脘痞懣。時時作噦。去惡平胃散主之。一曰衝肺。氣喘鼻掀。頭汗微出。去惡肅肺湯主之。一曰衝心。頭眩神昏。不能語言。而斃矣。始於萬分危險之中。勉立一法。以盡人事。去惡清心湯主之。

去惡平胃散 自製

當歸 一錢　川芎 一錢　桃仁 一錢

炮薑 五分　炭查 三錢　廣皮 一錢

茅朮炒一錢　厚朴一錢　木香五分

砂仁一錢

蘇木三分　降香五分

去惡清肺湯自製

當歸一錢　川芎一錢　桃仁一錢

炮薑五分　炭査三錢　延胡一錢

蘇子二錢　桑皮三錢　橘紅一錢

貝母二錢

蘇木三分　降香五分　童便一杯冲服

去惡清心湯自製

當歸二錢　川芎一錢　桃仁一錢五分

炮薑六分　炭查三錢　延胡一錢

琥珀一錢　生熟蒲黃各六分　丹參三錢

牛膝二錢

燈心三尺　蘇木三分　降香五分

醫醇賸義卷四終